



CENNIK 2018

SYSTEMY KLIMATYZACYJNE
CZYNNIK CHŁODNICZY R32

Klimatyzatory pokojowe RAC

Systemy Mono Split



AMBER PRESTIGE KLIMATYZATORY ŚCIENNE RAC


NOWOŚĆ!

Czynnik chłodniczy R32

- Timer 24H.
- Timer tygodniowy.
- Funkcja TURBO.
- Inteligentne odszranianie.
- Samodiagnoza.
- Funkcja osuszania.
- Gorący start.
- Grzanie do -30 stopni.
- 3 tryby snu.
- Auto restart.
- Efektywne chłodzenie/grzanie.
- Cicha praca.
- Funkcja I FEEL.
- + 8 stopni C.
- Oszczędzanie energii.
- Poziomy ruch żaluzji.
- Obsługa przez WiFi.
- 7 prędkości wentylatora.
- Auto Clean.
- Jonizator plazmowy.
- Sterownik przewodowy.*
- Styk drzwiowy / okienny.*
- Dwustopniowa sprężarka.
- Pionowy ruch żaluzji.

Model komplet	Wydajność chłodnicza [kW] min/nom/max	Wydajność grzewcza [kW] min/nom/max	Klasa energetyczna chłodzenie/grzanie	Cena za komplet [PLN netto]
GWH09YD-S6DNA2A	0,7/2,7/5,0	0,7/3,5/5,5	A+++ / A+++	4 550,00,-
GWH12YD-S6DNA2A	0,9/3,5/5,0	0,9/4,2/7,2	A+++ / A+++	4 850,00,-
GWH18YE-S6DNA2A	1,2/5,3/7,2	1,2/5,6/9,2	A++ / A+	5 350,00,-
GWH24YE-S6DNA2A	2,0/7,0/9,0	2,0/7,0/9,5	A++ / A+	5 850,00,-

*opcja
Zakres temperatur otoczenia: -18~-52°C chłodzenie, -30~-24°C grzanie.



AMBER STANDARD KLIMATYZATORY ŚCIENNE RAC

NOWOŚĆ!

Czynnik chłodniczy R32

- Timer 24H.
- Timer tygodniowy.
- Funkcja TURBO.
- Inteligentne odszranianie.
- Samodiagnoza.
- Funkcja osuszania.
- Gorący start.
- Obsługa przez WiFi.
- 3 tryby snu.
- Auto restart.
- Efektywne chłodzenie/grzanie.
- Cicha praca.
- Funkcja I FEEL.
- + 8 stopni C.
- Oszczędzanie energii.
- Poziomy ruch żaluzji.
- Grzanie do -22°C.
- 7 prędkości wentylatora.
- Auto Clean.
- Jonizator plazmowy.
- Sterownik przewodowy.*
- Styk drzwiowy / okienny.*
- Pionowy ruch żaluzji.

Model komplet	Wydajność chłodnicza [kW] min/nom/max	Wydajność grzewcza [kW] min/nom/max	Klasa energetyczna chłodzenie/grzanie	Cena za komplet [PLN netto]
GWH09YC-K6DNA1A	0,9/2,7/3,8	0,7/2,3/4,4	A+++ / A++	2 950,00,-
GWH12YC-K6DNA1A	1,0/3,5/3,8	1,2/3,9/4,4	A+++ / A+	3 250,00,-
GWH18YD-K6DNA1A	1,3/5,3/6,6	1,1/5,6/6,8	A++ / A+	4 250,00,-
GWH24YE-K6DNA1A	1,1/7,0/9,1	1,7/7,2/10,1	A++ / A+	4 950,00,-

*opcja
Zakres temperatur otoczenia: -15~-43°C chłodzenie, -22~-24°C grzanie.

BORA

KLIMATYZATORY ŚCIENNE RAC

Czynnik chłodniczy R32

- Timer 24H.
- Pionowy ruch żaluzji.
- Funkcja TURBO.
- Inteligentne odszranianie.
- Samodiagnoza.
- Funkcja osuszania.
- Gorący start.
- Obsługa przez WiFi.
- Auto restart.
- Efektywne chłodzenie/grzanie.
- Cicha praca.
- Funkcja I FEEL.
- + 8 stopni C.
- Oszczędzanie energii.
- Odczyt temp. pomieszczenia z pilota.
- 4 prędkości wentylatora.
- Auto Clean.
- Jonizator plazmowy.

Model komplet	Wydajność chłodnicza [kW] min/nom/max	Wydajność grzewcza [kW] min/nom/max	Klasa energetyczna chłodzenie/grzanie	Cena za komplet [PLN netto]
GWH09AAB-K6DNA4A	0,5/2,5/3,4	0,5/2,8/3,5	A++/A+	2 190,00,-
GWH12AAB-K6DNA4A	0,6/3,2/3,6	0,6/3,4/4,4	A++/A+	2 390,00,-
GWH18AAD-K6DNA4B	1,2/5,1/6,2	1,2/5,3/6,6	A++/A+	3 490,00,-
GWH24AAD-K6DNA4A	1,8/6,2/6,4	1,6/6,4/6,6	A++/A+	4 390,00,-

Zakres temperatur otoczenia: -15~43°C chłodzenie, -15~24°C grzanie.



LOMO LUXURY

KLIMATYZATORY ŚCIENNE RAC

Czynnik chłodniczy R32

- Timer 24H.
- Pionowy ruch żaluzji.
- Funkcja TURBO.
- Inteligentne odszranianie.
- Samodiagnoza.
- Funkcja osuszania.
- Gorący start.
- Obsługa przez WiFi.
- Tryb snu.
- Auto restart.
- Efektywne chłodzenie/grzanie.
- Cicha praca.
- Funkcja I FEEL.
- + 8 stopni C.
- Oszczędzanie energii.
- Grzanie do -22°C.
- Jonizator plazmowy.
- 4 prędkości wentylatora.
- Auto Clean.
- Styk drzewiowy / okienny.
- Sterownik przewodowy.

Model komplet	Wydajność chłodnicza [kW] min/nom/max	Wydajność grzewcza [kW] min/nom/max	Klasa energetyczna chłodzenie/grzanie	Cena za komplet [PLN netto]
GWH09QB-K6DNB2C	0,5/2,6/3,4	0,5/2,8/3,5	A++/A+	2 490,00,-
GWH12QC-K6DNB2C	0,8/3,5/3,7	0,9/3,7/3,8	A++/A+	2 690,00,-
GWH18QD-K6DNB2C	1,2/5,1/6,2	1,2/5,3/6,6	A++/A+	3 890,00,-
GWH24QE-K6DNB2C	2,0/6,5/8,2	2,0/6,5/8,5	A++/A+	4 590,00,-

*opcja

Zakres temperatur otoczenia: -15~43°C chłodzenie, -22~24°C grzanie.



LOMO ECO

KLIMATYZATORY ŚCIENNE RAC

Czynnik chłodniczy R32

- Timer 24H.
- Pionowy ruch żaluzji.
- Funkcja TURBO.
- Inteligentne odszranianie.
- Samodiagnoza.
- Funkcja osuszania.
- Obsługa przez WiFi.
- Tryb snu.
- Auto restart.
- Efektywne chłodzenie/grzanie.
- Cicha praca.
- Funkcja I FEEL.
- Gorący start.
- +8 stopni C.
- Jonizator Plazmowy.
- 4 prędkości wentylatora.
- Auto Clean.
- Oszczędzanie energii.

Model komplet	Wydajność chłodnicza [kW] min/nom/max	Wydajność grzewcza [kW] min/nom/max	Klasa energetyczna chłodzenie/grzanie	Cena za komplet [PLN netto]
GWH09QB-K6DNA5I	0,5/2,5/3,4	0,5/2,8/3,5	A++/A+	2 090,00,-
GWH12QB-K6DNA5I	0,6/3,2/3,6	0,6/3,5/3,8	A++/A+	2 290,00,-
GWH18QD-K6DNA5B	0,7/4,6/5,2	0,7/5,2/5,4	A++/A+	3 290,00,-
GWH24QD-K6DNA5A	1,8/6,2/6,4	1,6/6,5/6,6	A++/A+	4 190,00,-

Zakres temperatur otoczenia: -15~43°C chłodzenie, -15~24°C grzanie.



KLIMATYZATORY ŚCIENNE RAC R32

- Mniejsze napełnienie jednostek czynnikiem, nawet o 30%.
- Ładowanie w stanie ciekłym i gazowym (możliwość dopełniania instalacji).
- Wzrost efektywności nawet o 10%.
- Szerszy zakres wydajności - wszystkie modele powyżej 6 kW.
- Sterowanie WiFi w standardzie do każdego modelu.
- Funkcje +8 stopni oraz I Feel w standardzie do każdego modelu.
- Możliwość podłączenia sterownika przewodowego dla Amber Prestige, Amber Standard i Lomo Luxury.
- Cichsza praca, nawet do 18 dB(A).
- Cichsza praca najpopularniejszych jednostek Lomo Eco.




Jakie zmiany są związane z wprowadzeniem R32?

Wprowadzenie do oferty Gree czynnika R32 jako następcy R410A wymuszone zostało przepisami przyjętymi przez Unię Europejską, mającymi na celu ochronę środowiska. Czynniki R32 ma bowiem ponad trzykrotnie mniejszy wpływ na tworzenie efektu cieplarnianego, ponadto jest go w urządzeniach, w porównaniu do R410A nawet do 30% mniej. Zaletą jest również wzrost efektywności urządzeń z nowym czynnikiem – nawet do 10%! R32 jest także nietoksyczny i palny w bardzo małym stopniu.

Urządzenia multi Free Match

Systemy Multi Split



LOMO LUXURY JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE MULTI

Czynnik chłodniczy R32

- Timer 24H.
- Pionowy ruch żaluzji.
- Funkcja TURBO.
- Inteligentne odszranianie.
- Samodiagnoza.
- Funkcja osuszania.
- Gorący start.
- Tryb snu.
- Auto restart.
- Efektywne chłodzenie/grzanie.
- Cicha praca.
- Funkcja I FEEL.
- + 8 stopni C.
- Oszczędzanie energii.
- Jonizator plazmowy.
- 4 prędkości wentylatora.
- Auto Clean.
- Styk drzwiowy / okienny.
- Obsługa przez WiFi.
- Sterownik przewodowy.*

Model jednostka wewnętrzna	Wydajność chłodnicza [kW]	Wydajność grzewcza [kW]	Klasa energetyczna chłodzenie/grzanie	Cena za jednostkę [PLN netto]
GWH07QB-K6DNB2A/I	2,1	2,6	- / -	750.00,-
GWH09QB-K6DNB2C/I	2,6	2,8	- / -	800.00,-
GWH12QC-K6DNB2C/I	3,5	3,7	- / -	900.00,-
GWH18QD-K6DNB2C/I	5,1	5,3	- / -	1 100.00,-
GWH24QE-K6DNB2C/I	6,5	6,5	- / -	1 300.00,-

*opcja



U-CROWN JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE MULTI

Czynnik chłodniczy R32

- Timer 24H.
- Pionowy ruch żaluzji.
- Funkcja TURBO.
- Inteligentne odszranianie.
- Samodiagnoza.
- Funkcja osuszania.
- Gorący start.
- Tryb snu.
- Auto restart.
- Efektywne chłodzenie/grzanie.
- Cicha praca.
- Funkcja I FEEL.
- + 8 stopni C.
- Oszczędzanie energii.
- Podświetlany pilot.
- Jonizator plazmowy.
- 7 prędkości wentylatora.
- Auto Clean.
- Obsługa przez WiFi.
- Sterownik przewodowy.

Model jednostka wewnętrzna	Wydajność chłodnicza [kW]	Wydajność grzewcza [kW]	Klasa energetyczna chłodzenie/grzanie	Cena za jednostkę [PLN netto]
GWH09UB-K3DNA4F/I	2,6	3,0	- / -	1 600.00,-
GWH12UB-K3DNA4F/I	3,5	3,6	- / -	1 700.00,-
GWH18UC-K3DNA4F/I	5,3	5,3	- / -	2 000.00,-

KONSOLE

JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE MULTI

Czynnik chłodniczy R32

- Timer 24H.
- Pionowy ruch żaluzji.
- Funkcja TURBO.
- Auto Clean.
- Samodiagnoza.
- Funkcja osuszania.
- Gorący start.
- Obsługa przez WiFi.
- Auto restart.
- Efektywne chłodzenie/grzanie.
- Cicha praca.
- Funkcja I FEEL.
- + 8 stopni C.
- Oszczędzanie energii.
- 3 tryby snu.
- 7 prędkości wentylatora.
- Jonizator plazmowy.

Model jednostka wewnętrzna	Wydajność chłodnicza [kW]	Wydajność grzewcza [kW]	Klasa energetyczna chłodzenie/grzanie	Cena za jednostkę [PLN netto]
GEH09AA-K6DNA1E/I	2,7	2,8	- / -	1 290,00,-
GEH12AA-K6DNA1E/I	3,5	3,8	- / -	1 390,00,-
GEH18AA-K6DNA1E/I	5,2	5,3	- / -	1 490,00,-



PRZYPODŁOGOWO-SUFITOWE


JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE MULTI

Czynnik chłodniczy R32

- Timer 24H.
- Pionowy ruch żaluzji.
- Funkcja TURBO.
- Auto Clean.
- Samodiagnoza.
- Funkcja osuszania.
- Gorący start.
- Tryb snu.
- Auto restart.
- Funkcja I FEEL.
- 4 prędkości wentylatora.
- Sterownik przewodowy.*
- Styk drzwiowy/okienny.*
- Timer tygodniowy.*
- + 8 stopni C.
- Efektywne chłodzenie/grzanie.
- Oszczędzanie energii.

Model jednostka wewnętrzna	Wydajność chłodnicza [kW]	Wydajność grzewcza [kW]	Klasa energetyczna chłodzenie/grzanie	Cena za jednostkę [PLN netto]
GTH09CA-K6DNA1A/I	2,6	2,7	- / -	1 790,00,-
GTH12CA-K6DNA1A/I	3,5	4,0	- / -	1 890,00,-
GTH18CA-K6DNA1A/I	4,5	5,0	- / -	1 990,00,-
GTH24CB-K6DNA2A/I	7,1	8,0	- / -	2 190,00,-

*opcja



KANAŁOWE

JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE MULTI

Czynnik chłodniczy R32

- Timer 24H.
- Pionowy ruch żaluzji.
- Auto restart.
- Auto Clean.
- Samodiagnoza.
- Funkcja osuszania.
- Gorący start.
- Efektywne chłodzenie/grzanie.
- 4 prędkości wentylatora.
- Sterownik przewodowy.*
- Styk drzwiowy/okienny.*
- Tryb snu.
- Timer tygodniowy.
- Wbudowana pompka skroplin.

Model jednostka wewnętrzna	Wydajność chłodnicza [kW]	Wydajność grzewcza [kW]	Klasa energetyczna chłodzenie/grzanie	Cena za jednostkę [PLN netto]
GFH09EA-K6DNA1B/I	2,5	2,8	- / -	1 290,00,-
GFH12EA-K6DNA1B/I	3,5	3,8	- / -	1 390,00,-
GFH18EA-K6DNA1B/I	5,0	5,5	- / -	1 790,00,-
GFH21EA-K6DNA1B/I	6,0	6,6	- / -	1 990,00,-
GFH24EA-K6DNA1B/I	7,1	8,0	- / -	2 090,00,-

*opcja





KASETONOWE JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE MULTI

Czynnik chłodniczy R32

- Timer 24H.
- Pionowy ruch żaluzji.
- Funkcja TURBO.
- Auto Clean.
- Samodiagnoza.
- Funkcja osuszania.
- Gorący start.
- Tryb snu.
- Auto restart.
- Efektywne chłodzenie/grzanie.
- + 8 stopni C.
- Sterownik przewodowy.
- Styk drzwiowy/okienney.*
- 4 prędkości wentylatora.
- Funkcja I FEEL.
- Timer tygodniowy.
- Oszczędzanie energii.

Model jednostka wewnętrzna panel	Wydajność chłodnicza [kW]	Wydajność grzewcza [kW]	Cena za jednostkę [PLN netto]	Cena za jednostkę [PLN netto]
GKH12BB-K6DNA3A/I Panel TC03	3,5	4,0	1 690,00,- 100,00,-	1 790,00,-
GKH18BB-K6DNA3A/I Panel TC03	4,5	5,0	1 790,00,- 100,00,-	1 890,00,-
GKH24BC-K6DNA4A/I Panel TC04	7,1	8,0	2 190,00,- 200,00,-	2 390,00,-

*opcja



JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE MULTI

Czynnik chłodniczy R32

- Sprężarka z grzałką elektryczną.
- Taca skroplin z grzałką elektryczną.
- Inteligentne odszranianie.
- Grzanie do -20°C.
- Chłodzenie w niskiej temperaturze.
- Start przy niskim napięciu.

Model jednostka zewnętrzna	Wydajność chłodnicza [kW] min/nom/max	Wydajność grzewcza [kW] min/nom/max	Klasa energetyczna chłodzenie/grzanie	Cena za jednostkę [PLN netto]
GWHD14NK6LO	2,1/4,1/4,4	2,5/4,4/5,4	A++/A+	3 600,00,-
GWHD18NK6LO	2,1/5,2/5,8	2,6/5,4/5,9	A++/A+	3 900,00,-
GWHD21NK6LO	2,2/6,1/7,3	3,6/6,5/8,5	A++/A+	4 900,00,-
GWHD24NK6LO	2,2/7,1/8,5	3,6/8,5/8,8	A++/A+	5 500,00,-
GWHD28NK6LO	2,3/8,0/10,2	3,6/9,5/10,2	A++/A+	5 900,00,-
GWHD36NK6LO	2,6/10,5/12,0	2,6/12,0/13,5	A++/A+	8 100,00,-
GWHD42NK6LO	2,6/12,0/13,0	2,6/13,0/14,5	A++/A+	8 500,00,-

Zakres temperatur otoczenia dla modeli GWHD14-28: -15~43°C chłodzenie, -22~24°C grzanie.

Zakres temperatur otoczenia dla modeli GWHD36-42: -15~43°C chłodzenie, -20~24°C grzanie.

FREE MATCH R32

- Mniejsze napełnienie jednostek czynnikiem, nawet o 30%.
- Ładowanie w stanie ciekłym i gazowym (możliwość dopełniania instalacji).
- Wzrost efektywności nawet o 10%.
- Sterowniki przewodowe opcjonalnie do każdego typu jednostek wewnętrznych
- Szerszy zakres temperatur grzania.
- Wyższe współczynniki EER i COP.



Systemy klimatyzacji GMV5 Mini

Systemy VRF



JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE

JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE GMV5 MINI

Czynnik chłodniczy R32

- Do 9 jednostek wewnętrznych.
- Małe gabaryty.
- Tryb oszczędności energii.
- Tryby cichej pracy.
- Tryby pracy awaryjnej.
- Wydajna i energooszczędna praca.
- Długie instalacje.
- Transmisja danych CAN.
- Narzędzia i programy serwisowe.*
- Podłączenie do BMS.*

Model jednostka zewnętrzna	Wydajność chłodnicza [kW]	Wydajność grzewcza [kW]	Zasilanie	Cena za jednostkę [PLN netto]
GMV-120WL/C-T	12,1	14,0	220-240 V/ 1f	NA ZAPYTANIE
GMV-140WL/C-T	14,0	16,5	220-240 V/ 1f	NA ZAPYTANIE
GMV-160WL/C-T	16,0	18,0	220-240 V/ 1f	NA ZAPYTANIE
GMV-120WL/C-X	12,1	14,0	380-415 V/ 3f	NA ZAPYTANIE
GMV-140WL/C-X	14,0	16,5	380-415 V/ 3f	NA ZAPYTANIE
GMV-160WL/C-X	16,0	18,0	380-415 V/ 3f	NA ZAPYTANIE






*opcja

JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE

JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE GMV5 MINI

Czynnik chłodniczy R32

- Energooszczędne silniki wentylatorów.
- Wbudowana pompka skroplin.*
- Gorący start.
- Do 7 prędkości wentylatora.*
- Kompaktowa konstrukcja.*
- Szeroki zakres wydajności.
- Kilka poziomów sprężu wentylatora.*
- Sterowanie centralne.**
- Sterowanie przez WiFi.**
- Sterowniki hotelowe.**

		Model jednostka zewnętrzna	Zakres wydajności chłodzenie [kW]	Zakres wydajności grzanie [kW]	Cena za jednostkę [PLN netto]
	Ścienne	Ścienne	2,2 - 7,1	2,5 - 7,5	NA ZAPYTANIE
	Kasetonowe	Kasetonowe 4-stronne	2,8 - 16,0	3,2 - 17,5	NA ZAPYTANIE
		Kasetonowe 4-stronne kompaktowe	2,2 - 5,6	2,5 - 6,3	NA ZAPYTANIE
		Kasetonowe 2-stronne	2,8 - 7,1	3,2 - 8,0	NA ZAPYTANIE
		Kasetonowe 1-stronne	2,2 - 5,0	2,5 - 5,6	NA ZAPYTANIE
	Przypodłogowo-sufitowe	Konsole	2,2 - 5,0	2,5 - 5,5	NA ZAPYTANIE
		Przypodłogowo-sufitowe	2,8 - 14,0	3,2 - 16,0	NA ZAPYTANIE
	Kanałowe	Kanałowe Slim	2,2 - 7,2	2,5 - 8,0	NA ZAPYTANIE
		Kanałowe niskiego sprężu	2,2 - 14,0	2,5 - 16,0	NA ZAPYTANIE
		Kanałowe wysokiego sprężu	5,6 - 16,0	6,3 - 17,0	NA ZAPYTANIE
	AHU Kit	AHU Kit	3,6 - 14,0	4,0 - 16,0	NA ZAPYTANIE

*Tylko wybrane modele.

**opcja

Sterowniki, filtry powietrza, debugery

Sterowniki:

Model	Typ sterownika	W standardzie:	Opcjonalnie:	Cena za sztukę [PLN netto]
YAG1FB2	Bezprzewodowy	Amber Standard, Amber Prestige	-	200.00,-
YAW1F6	Bezprzewodowy	Bora	-	200.00,-
YAN1F6	Bezprzewodowy	Lomo Luxury, Lomo Eco, Lomo Luxury multi Free Match	-	200.00,-
YT1F	Bezprzewodowy	Kasetonowe multi Free Match, Kanałowe multi Free Match, Przypodłogowo-sufitowe multi Free Match	-	200.00,-
YAA1FB8	Bezprzewodowy	Konsola multi Free Match	-	200.00,-
SAA1FB1F	Bezprzewodowy	U-Crown	-	230.00,-
XK19	Przewodowy	Kanałowe multi Free Match	-	240.00,-
XK76	Przewodowy	-	Amber Prestige, Amber Standard, Lomo Luxury, Lomo Luxury Free Match, Kasetonowe Free Match, Kanałowe Free Match, Konsola Free Match, Przypodłogowo-sufitowe Free Match	380.00,-
CE50-24/E	Przewodowy centralny	-	Amber Prestige, Amber Standard, Lomo Luxury, Lomo Luxury Free Match, Kasetonowa Free Match, Przypodłogowo-sufitowa Free Match, Kasetonowa Free Match	400.00,-

Opcjonalne filtry powietrza:

Model	Cechy:	Cena za sztukę [PLN netto]
Z jonami srebra	właściwości antyseptyczne srebra przyjazny środowisku zwalczanie bakterii	80.00,-
Katechinowy	sterylizacja powietrza usuwanie wirusów i bakterii katechina z zielonej herbaty	80.00,-
Fotokatalityczny	wykorzystanie dwutlenku tytanu przyjazny dla środowiska usuwanie bakterii i zapachów	80.00,-
Aktywny węglowy	pochłanianie szkodliwych substancji wysoka skuteczność usuwanie zapachów	80.00,-
Antybakteryjny	zwalczanie bakterii pochłanianie kurzu wysoka skuteczność	80.00,-

Debugery:

Model	Cechy:	Cena za sztukę [PLN netto]
Debugger RAC	kompatybilny z pojedynczymi urządzeniami ściennymi odczyt m.in.: częstotliwości pracy sprężarki, temperatur pracy, prądu i mocy pobieranej przez sprężarkę.	350.00,-
Debugger Free Match	kompatybilny z układami Free Match i Super Free Match odczyt m.in.: częstotliwości pracy sprężarki, temperatur pracy, ciśnienia czynnika	650.00,-

WIENKRA

AUTORYZOWANY PARTNER



Ceny netto bez podatku VAT.

Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 kodeksu handlowego.

Ponieważ produkty ulegają ciągłym ulepszeniom, zastrzegamy sobie prawo do zmian parametrów technicznych produktów oraz cen bez uprzedniego powiadomienia.

WIENKRA Sp. z o.o.

🏠 biuro handlowe: **ul. Kotlarska 34, 31-539 Kraków**

☎ 12 **428 55 00**, 12 **428 55 01**, fax **12 422 55 02**

🌐 **www.wienkra.pl**

www.gree-klimatyzatory.pl